

Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung

Für unseren Artikel:

Menüschale 602A 1100ml weiß 2-geteilt 265x247x40mm

mit der folgenden Artikel-Nummer:

49602

Hiermit bestätigen wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Lebensmittelunbedenklichkeits-erklärung des Produzenten, dass die von uns oben genannten Artikel für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind und den dafür vorgesehenen Gesetzen sowie Richtlinien entsprechen.

Zum eigenen Schutz unserer Lieferquellen sind Vorlieferant und Untersuchungslabor sowie dritte beteiligte Personen unkenntlich gemacht. Die uns vorliegende Originalerklärung kann den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden.

Unsere Bestätigung setzt voraus, dass der Packstoff sachgemäß weiterverarbeitet wird. Die spezielle Eignung dieses Packstoffes kann nur vom sachkundigen Füllguterzeuger oder Abpacker beurteilt werden.

Diese Konformitätserklärung ersetzt zuvor ausgestellte Konformitätserklärungen und besitzt eine allgemeine Gültigkeit ab Ausstellungsdatum bzw. bis zur Änderung der Gesetzeslage.

Göttingen, den 17.07.2024

Nette GmbH
Göttingen


Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung des Lieferanten:

ANFANG LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

17-07-2024

Lebensmittelverpackungen aus extrudiertem Polystyrol (XPS)

Artikel siehe Anhang

Der obengenannte Artikel entspricht der EU Verordnung 10/2011 und EU Verordnung 1935/2004 sowie der EU-Verordnung 2023/2006 in den jeweils gültigen Fassungen.

Die Gesamtmigration wurde verordnungskonform ermittelt und liegt unter dem Grenzwert von 10 mg/dm².

Die Messungen wurden gemäß den Vorgaben der Normenserien EN 1186 und EN 13130 von einem unabhängigen Prüfinstitut durchgeführt.

Die spezifische Migration von Styrol liegt unter dem Grenzwert von 10 mg/dm².

Die spezifische Migration von **Bisphenol A** (2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan) liegt unterhalb der Nachweisgrenze und somit unterhalb des Grenzwertes.

Die Vorgaben der Richtlinie 94/62 EG bzgl. Schwermetallgehalte werden eingehalten. Die Migration folgender Schwermetalle wurde in 3 Gew. % Essigsäure geprüft und befand sich unterhalb der Nachweisgrenze:

Barium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Blei, Zink, Kobalt, Eisen, Mangan und Lithium

Aufgrund des Herstellungsprozesses und eingesetzten Rohmaterials ist die Entstehung von NIAS (non intentionally added substances, wie Abbau- oder Reaktionsprodukte) nicht ausgeschlossen. Diese wurden soweit möglich durch ein externes Labor bewertet.

Sollte dabei ein Stoff als nicht sicher eingestuft werden, wird [REDACTED] den Kunden umgehend informieren.

Unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe: Styrololigomere

Nette GmbH
Elliehäuser Weg 7-11, 37079 Göttingen
Telefon: +49 551 69 47-0
Telefax: +49 551 69 47-27
E-Mail: info@nette-deutschland.de

Niederlassung Leipzig
Oststraße 5, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz
Telefon: +49 3462 542 65-0
Telefax: +49 3462 542 65-11
E-Mail: leipzig@nette-deutschland.de

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Nette
Steuer-Nr.: 20/210/22840
Amtsgericht Göttingen HRB 1028
USt-Id-Nr.: DE249606280
ZSVG-Nr.: DE 5544 530 633 838

Wir sind
FSC®-zertifiziert.
TUEV-COC-001347
FSC® C144366
Nur die als solche
gekennzeichneten Artikel
sind FSC®-zertifiziert.



Der Artikel darf mit allen, inklusive saurer und fetthaltiger Lebensmittel sowie alkoholhaltiger Getränke in Berührung kommen. Die Prüfungen wurden mit 95 Vol. % Ethanol durchgeführt.

Bestimmungsgemäße Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel:

Prüfbedingungen im Labor (Simulanz, Kontaktdauer, Temperatur)

95 Vol. % Ethanol

10 Tage bis 40°C bzw. 4h bis 60°C

Die Maximaltemperatur darf 90°C für einen Zeitraum von maximal 50 Minuten nicht überschreiten!

Unter 0°C versprödet das Produkt und kann unter Belastung mechanisch reißen / brechen.

Der Artikel ist nicht für die Verwendung in herkömmlichen Backöfen sowie Mikrowellen und Infrarot- oder Mehrzwecköfen geeignet.

Lagertemperatur: min. 4°C / max. 40°C

Lagerdauer: max. 2 Jahre

Der Artikel enthält keine funktionelle Barriere.

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials festgestellt wurde: 6 dm² / 1kg

Schlussbestimmungen

Diese Unbedenklichkeitserklärung ist Bestandteil der jeweils gültigen Kauf-, Vertrags- und Lieferbedingungen. Bei Änderungen am Produkt oder bei Verfahrensänderungen, welche eine Änderung dieser Spezifikation erfordern, ist der Kunde vorgängig zu informieren.

Die Eignung der Bedarfsgegenstände für den vorgesehenen Eignungszweck, insbesondere die geschmacklichen und geruchlichen Beeinflussungen des Füllgutes und die Einhaltung der Globalmigration sowie der spezifischen Begrenzungen ist in jedem Fall vom Abfüller oder Inverkehrbringer zu prüfen.

Nette GmbH
Elliehäuser Weg 7-11, 37079 Göttingen
Telefon: +49 551 69 47-0
Telefax: +49 551 69 47-27
E-Mail: info@nette-deutschland.de

Niederlassung Leipzig
Oststraße 5, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz
Telefon: +49 3462 542 65-0
Telefax: +49 3462 542 65-11
E-Mail: leipzig@nette-deutschland.de

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Nette
Steuer-Nr.: 20/210/22840
Amtsgericht Göttingen HRB 1028
USt-Id-Nr.: DE249606280
ZSVG-Nr.: DE 5544 530 633 838

Wir sind
FSC®-zertifiziert.
TUEV-COC-001347
FSC® C144366
Nur die als solche
gekennzeichneten Artikel
sind FSC®-zertifiziert.



Inhaltsstoffe mit spezifischen Migrationsgrenzen und Dual- Use- Stoffen

Farbe: weiß

Substanz	Referenznummer	CAS-Nr.	SML [mg/dm ²]	Dual-Use
2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol	40020	110553-27-0	0,8 (Summe aus Gruppenbeschränkung 38940 + 40020)	nein
Aluminium	Annex II		0,17	nein
Barium	Annex II		0,17	nein
Butadien	13630	106-99-0	NN (1 mg/kg im Enderzeugnis)	nein
Eisen	keine	keine	8	nein
Ester von Glycerin mit aliphatischen gesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahlig Kohlenstoffkette (C14-C18) und mit aliphatischen ungesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahlig Kohlenstoffkette (C16-C18)	56486	keine	keine	ja
Ester von Glycerin mit Stearinsäure	56585	keine	keine	ja
Glycerin (E422)	18100 & 55920	0000056-81-5	keine	ja
Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (E471)		557-04-0	keine	ja
Monocarbonsäuren, C2- C24, aliphatische, geradkettige, aus natürlichen Fetten und Ölen, und deren Mono-, Di- und Triglycerinester (verzweigte Fettsäuren in natürlich vorkommenden Mengen sind eingeschlossen)	30610	keine	keine	ja
n-Octylphosphorsäure	68860	4724-48-5	0,008	nein
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	68320	2082-79-3	1	nein
Lithium	Annex II		0,1	nein
Quarz	83470	0014808-60-7	keine	ja
Stearinsäure (E 570)	24550 & 89040	57-11-4	keine	ja
Styrol	24610	100-42-5	keine	nein
Talkum (E553b)	92080	14807-96-6	keine	ja
Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)-4,4'-biphenyl-diphosphonit	92560	38613-77-3	3	nein
Triethylenglykol-bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionat]	94400	36443-68-2	1,5	nein
Weiß Mineralöle	95883	keine	10	nein
Zink	keine	keine	4	nein

Farbe: champagner (zusätzlich zu den Substanzen der Farbe weiß)

Substanz	Referenznummer	CAS-Nr.	SML [mg/dm ²]	Dual-Use
Kohlenstoffschwarz	42080	1333-86-4	keine	nein
Eisenoxid (E172)	62240	0001332-37-2	keine	ja

Farbe: gold (zusätzlich zu den Substanzen der Farbe weiß)

Substanz	Referenznummer	CAS-Nr.	SML [mg/dm ²]	Dual-Use
Kohlenstoffschwarz	42080	1333-86-4	keine	nein
Kalziumkarbonat (E170)	keine	keine	keine	ja
Salze der Speisefettsäuren (E470a)	keine	keine	keine	ja

Nette GmbH
 Elliehäuser Weg 7-11, 37079 Göttingen
 Telefon: +49 551 69 47-0
 Telefax: +49 551 69 47-27
 E-Mail: info@nette-deutschland.de

Niederlassung Leipzig
 Oststraße 5, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz
 Telefon: +49 3462 542 65-0
 Telefax: +49 3462 542 65-11
 E-Mail: leipzig@nette-deutschland.de

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Nette
 Steuer-Nr.: 20/210/22840
 Amtsgericht Göttingen HRB 1028
 USt-Id-Nr.: DE 249 606 280
 ZSVG-Nr.: DE 5544 530 633 838

Wir sind
FSC®-zertifiziert.
 TÜV-COC-001347
 FSC® C144366
 Nur die als solche
 gekennzeichneten Artikel
 sind FSC®-zertifiziert.



Artikelnr.

Artikelbez. Verkauf

Menneschale 601 Gr. A 1-fach weiß [4 x 50]
 Menneschale 602 Gr. A 2-fach weiß [4 x 50]
 Menneschale 603 Gr. A 3-fach weiß [4 x 50]
 Menneschale 605 Gr. B 2-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 607 Gr. B 3-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 608 Gr. D 1-fach weiß [5 x 100]
 Menneschale 609 Gr. D 1-fach weiß [5 x 100]
 Menneschale 611 130x130x55 mm weiß [12 x 100]
 Menneschale 612 Gr. A 3-fach weiß [4 x 50]
 Menneschale 613 Gr. B 2-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 614 Gr. C 1-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 615 Gr. C 3-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 616 Gr. C 2-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 617 Gr. C 2-fach weiß [6 x 100]
 Menneschale 619 240x90x40 mm weiß [8 x 100]
 Menneschale 622 Gr. C 2-fach weiß [6 x 100]
 Catering 350 mm weiß [9 x 10]
 Catering 450 mm weiß [9 x 10]
 Catering 550 mm weiß [5 x 10]
 Hot-Dog-Box weiß [4 x 125]
 Hamburger-Box champ [5 x 100]
 Hamburger-Box weiß [5 x 100]
 IP6 XL weiß laminiert [3 x 100]
 Hamburger-Box Giant weiß lam. [2 x 100]
 Lunch-Box IP 9 champagner [4 x 125]
 Lunch-Box IP 10 champagner [4 x 125]
 Menü-Box 1-fach champagner [2 x 100]
 Menü-Box 2-fach champagner [2 x 100]
 Menü-Box 3-fach champagner [2 x 100]
 Dinner-Box laminiert groß 2-fach champ. [4 x 50]
 Dinner-Box laminiert groß 3-fach champ. [4 x 50]
 gr. Hamburger-Box - IP 6 gold [4 x 125]
 gr. Hamburger-Box - IP 6 champ. [4 x 125]
 gr. Hamburger-Box - IP 6 weiß [4 x 125]
 Lunch-Box IP 9 weiß [4 x 125]
 Lunch-Box IP 10 weiß [4 x 125]
 Menü-Box 1-fach weiß, laminiert [2 x 100]
 Menü-Box 2-fach weiß laminiert [2 x 100]
 Menü-Box 3-fach weiß laminiert [2 x 100]
 B3 Schale 750 ml weiß [6 x 100]
 Suppenbecher IP16 weiß [12 x 50]
 Deckel für Suppenbecher (XPS) weiß [12 x 50]
 Suppenbecher IP12 weiß [12 x 50]
 Suppenbecher IP20 weiß [12 x 50]
 B2 Schale 400 ml weiß [6 x 100] laminiert
 Gourmet Box laminiert 1-fach champ. [4 x 50]
 Gourmet Box laminiert 2-fach cham. [4 x 50]
 Gourmet Box laminiert 3-fach cham. [4 x 50]
 Siegelschale rund 500ml weiß [6 x 100] laminiert

ENDE LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

Nette GmbH
 Elliehäuser Weg 7-11, 37079 Göttingen
 Telefon: +49 551 69 47-0
 Telefax: +49 551 69 47-27
 E-Mail: info@nette-deutschland.de

Niederlassung Leipzig
 Oststraße 5, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz
 Telefon: +49 3462 542 65-0
 Telefax: +49 3462 542 65-11
 E-Mail: leipzig@nette-deutschland.de

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Nette
 Steuer-Nr.: 20/210/22840
 Amtsgericht Göttingen HRB 1028
 USt-Id-Nr.: DE249606280
 ZSVG-Nr.: DE 5544 530 633 838

Wir sind
 FSC®-zertifiziert.
 TUEV-COC-001347
 FSC® C144366
 Nur die als solche
 gekennzeichneten Artikel
 sind FSC®-zertifiziert.

