

Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung

Für unseren Artikel:

CPP-Brötchenbeutel genadelt 20x30+4cm

mit der folgenden Artikel-Nummer:

3232030

Hiermit bestätigen wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Lebensmittelunbedenklichkeits-erklärung des Produzenten, dass die von uns oben genannten Artikel für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind und den dafür vorgesehenen Gesetzen sowie Richtlinien entsprechen.

Zum eigenen Schutz unserer Lieferquellen sind Vorlieferant und Untersuchungslabor sowie dritte beteiligte Personen unkenntlich gemacht. Die uns vorliegende Originalerklärung kann den zuständigen Behörden auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden.

Unsere Bestätigung setzt voraus, dass der Packstoff sachgemäß weiterverarbeitet wird. Die spezielle Eignung dieses Packstoffes kann nur vom sachkundigen Füllguterzeuger oder Abpacker beurteilt werden.

Diese Konformitätserklärung ersetzt zuvor ausgestellte Konformitätserklärungen und besitzt eine allgemeine Gültigkeit ab Ausstellungsdatum bzw. bis zur Änderung der Gesetzeslage.

Göttingen, den 04.08.2026

Nette GmbH
Göttingen

Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung des Lieferanten:

ANFANG LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

den 4. August 2026

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1.

Hiermit erklären wir, [REDACTED] [REDACTED] dass die folgenden, von uns vertriebenen Produkte

Produktgruppe: Verpackungsbeutel aus CPP (unbedruckt oder bedruckt, verschweißt oder verklebt)

Material: 100 % **Cast Polypropylen** (CPP-Neuware)

Rezyklatanteil: 0 % (100 % Neuware / Virgin Material)

Zolltarifnummer: 39232990

Gültigkeitsbereich: Alle Beutelgrößen von 2 x 2 cm bis 200 x 200 cm in den Folienstärken von 10 µm bis 120 µm.

den Anforderungen der folgenden EU-Rechtsvorschriften in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung entsprechen:

- **Verordnung (EG) 1935/2004** - alle Materialien und Gegenstände die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- **Verordnung (EU) 10/2011** - über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- **Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)**- über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG.
- **Verordnung (EG) 2023/2006 GMP** - über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- **Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)** einschließlich der jeweils gültigen Beschränkungen gemäß Anhang XVII, insbesondere hinsichtlich per- und polyfluorierter Alkylsubstanzen (PFAS).
- **Verordnung (EU) 2024/3190** - über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten

mit den Richtlinien der Gesetzgebung zum Kontakt mit Lebensmitteln übereinstimmen, und mit diesen in Kontakt treten dürfen.

2. Migrationstests

- Die Einhaltung der Gesamtmigration sowie der spezifischen Migrationsgrenzwerte gemäß VO (EU) Nr. 10/2011 wird durch entsprechende Konformitätserklärungen, Prüfergebnisse

und technische Unterlagen unserer Vorlieferanten nachgewiesen. Die entsprechenden Nachweise können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

- **Gesamtmigration:** Prüfbedingungen 10 Tage bei 40 °C mit den Simulanzen A (10 % Ethanol), B (3 % Essigsäure) und D2 (95 % Ethanol / Isooctan). Der Grenzwert von 10 mg/dm² wird eingehalten.
- **Spezifische Migration:** Alle spezifischen Migrationsgrenzwerte (einschließlich Schwermetalle, primäre aromatische Amine und substanzspezifische SMLs) werden unter den angegebenen Verwendungsbedingungen eingehalten.
- **Prüfverhältnis:** Die Daten basieren auf einem Oberflächen-Volumen-Verhältnis von 6 dm² Folie pro kg Lebensmittel.

2.1 Monomere/Additive, die einem Limit unterliegen

2.1.1 CPP (CAST POLYPROPYLEN)

Namen der Monomere/Additive	CAS Nummer	SML
N,N-Bis (2-Hydroxyethyl) Alkyl (C8-C18)	071786-60-2	1,2 mg /kg
1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion	27676-62-6	5 mg/kg
Octadecyl3-(3-5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	2082-79-3	6 mg/kg
9,9-Bis(methoxymethyl)fluoren	0182121-12-6	0.05 mg/kg
Propen	115-07-1	60 mg/kg
Erucamid	112-84-5	60 mg/kg
Reaktionsprodukt von Di-tert-butylphosphonit mit Biphenyl	0119345-01-6	18 mg/kg
Oleamid	0000301-02-0	Kein Limit
Zinc stearate	557-05-1	25 mg/kg
Cristobalite	14464-46-1	60 mg/kg

2.1.2 KLEBER (falls verwendet)

Namen der Monomere/Additive	CAS Nummer	SML
Methanol	67-56-1	20 mg/kg
Epichlorohydrin	106-89-8	0,1 mg/kg

Ethylenoxid	0000075-21-8	1 mg/kg
Isopropanol	67-63-0	50 mg/kg
Ethylacetat	141-78-6	60 mg/kg
Acetone	67-64-1	60 mg/kg
2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA)	97-90-5	0,05 mg/kg
Tris(nonylphenyl)phosphit	122-20-3	5 mg/kg
Methacrylsäuremethylester	80-62-6	6 mg/kg
Propylenoxid	75-56-9	1mg/kg Endpro
1,1,1-trimethylolpropane	77-99-6	6 mg/kg
n-Octylphosphonsäure	4274-48-5	0.05 mg/kg

2.1.3 DRUCKFARBEN (falls bedruckt)

Namen der Monomere/Additive	CAS Nummer	SML
Dammarharz	9000-16-2	< 0,01 mg/kg
Polyethylenwachs	9002-88-4	-
Erucasäureamid / Erucamid	112-84-5	60 mg/kg
Cyclohexanone	108-94-1	30 mg/kg
Benzophenone (UV photoinitiator)	119-61-9	0,6 mg/kg
4-Methylbenzophenone	134-84-9	0,6 mg/kg
Ethanol	64-17-5	-
n-Butylacetat	123-86-4	60 mg/kg
Polyamidharz	63428-84-2	< 0,01 mg/kg
Nitrocellulose	9004-70-0	-

Methylcyclohexan	108-87-2	< 0,01 mg/kg
Formaldehyd	50-00-0	15 mg/kg
4,4'-diphenylmethane diisocyanate	101-68-8	1 mg/kg
Maleinsäureanhydrid	108-31-6	30 mg/kg
diethylene glycol	111-46-6	30 mg/kg
2,5,-Bis(8tert-Butyl-2-benzoxazolyl)thiophan	0007128-64-5	0.6 mg/kg
1-ethoxy-2-propanol	1569-02-4	5 mg/kg
1-methoxypropan-2-ol	107-98-2	5 mg/kg
tri-n-butyl acetyl citrate (ATBC)	77-90-7	60 mg/kg
polyethylene wax	9002-88-4	60 mg/kg
oleamide	301-02-0	60 mg/kg
ethylenediaminetetraacetic acid	60-00-4	60 mg/kg
rosin	8050-09-7	60 mg/kg
1,1,1-trimethylolpropane	77-99-6	6 mg/kg
acetic acid, ethyl ester	141-78-6	60 mg/kg
acetic acid, propyl ester	109-60-4	60 mg/kg
acetic acid, isopropyl ester	108-21-4	5 mg/kg
2-propanol	67-63-0	60 mg/kg
1-propanol	71-23-8	60 mg/kg
1-butanol	71-36-3	60 mg/kg
2-butanol	78-92-2	1 mg/kg
isobutanol	78-83-1	1 mg/kg

2.4 Dual-Use Additive

Gemäß den Informationen unserer Vorlieferanten enthalten die gelieferten Produkte Stoffe, die zugleich als Lebensmittelzusatzstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 oder als Aromastoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zugelassen sind („Dual-Use-Additive“). Die relevanten Stoffe sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Hinweis für den Abfüller/Weiterverarbeiter: Der Anwender ist dafür verantwortlich, eigenständig zu prüfen, ob die Migration dieser Stoffe unter den spezifischen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen mit den für das jeweilige Lebensmittel geltenden Höchstmengen übereinstimmt

E Nummer	Additiv	CAS Nummer
E 470 a	Natrium-, Kalium- und Calciumsalze von Fettsäuren	20548-54-3
E 551	Siliciumdioxid	7631-86-9
E 330	Zitronensäure	77-92-9
E 471	Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren	67254-73-3
E 475	Polyglycerol	25618-55-7
E 173	Aluminium	7429-90-5
E 260	Essigsäure	64-19-7
E 338	Phosphorsäure	7664-38-2
E 553b	Talkum	14807-96-6
E 504	Magnesiumsalze von Fettsäuren	-
E 1518	Glycerintriacetat	102-76-1
E422	Glycerin	56-81-5
E435	Polyoxyethylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)	9005-67-8
E470b	Magnesiumsalze von Speisefettsäuren	91031-63-9
E572	Calciumstearat	1592-23-0
E900	Polydimethylsiloxan	9006-65-9
E171	TiO ₂ (Nur bei weißer Folie)	13463-67-7

2.5. Nicht absichtlich eingebrachte Stoffe (NIAS)

Nach Angaben unserer Vorlieferanten wurden die eingesetzten Materialien hinsichtlich nicht absichtlich eingebrachter Stoffe (NIAS) gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 bewertet. Auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen wurden keine Stoffe identifiziert, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung ein gesundheitliches Risiko darstellen.

3. Verwendungszweck

Unsere Beutel sind für den direkten Kontakt mit sauren, fettigen und trockenen Lebensmitteln geeignet.

Falls vorhanden werden die Bedruckung und der Klebestreifen so angebracht, dass sie unter normalen, vorhersehbaren Verwendungsbedingungen, nicht in Kontakt mit dem eingepackten Lebensmittel kommen.

4. Schwermetalle

Wir bestätigen, dass die Summe der Konzentrationswerte von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom in den gelieferten Verpackungen den gesetzlichen Grenzwert von 100 mg/kg gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) nicht überschreitet.

5. Herkunft, Anwendung und Lagerung

Die Beutel dienen zum Verpacken von Lebensmitteln (z.B. Gebäck & Brot) und sonstigen Produkten.

Die Beutel müssen original verpackt, trocken und bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Sie dürfen nicht direktem Feuer oder UV-Strahlung ausgesetzt sein.

Lebensmittel dürfen in gekühltem Zustand, sowie bei Raumtemperatur über längere Zeit aufbewahrt werden. Lebensmittel mit einer Temperatur von bis zu 70 °C dürfen 2 Stunden, Lebensmittel mit einer Temperatur von bis zu 100 °C, 15 Minuten, aufbewahrt werden.

6. Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit der von uns vertriebenen Produkte ist gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 gewährleistet.

7. Funktionelle Barriere

Es wurde keine funktionelle Barriere angewendet.

8. BPA & PFAS

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der VO (EU) 2024/3190 (BPA-Verbot) sowie den Beschränkungen für PFAS gemäß REACH Anhang XVII. Diese Bestätigung erfolgt auf Basis der uns vorliegenden Spezifikationen unserer Vorlieferanten, nach deren Kenntnisstand diese Stoffe nicht absichtlich zugesetzt werden und nicht Bestandteil der Rezeptur sind. Da keine absichtliche Zugabe erfolgt, werden diese Substanzen von uns nicht standardmäßig analytisch geprüft.

9. Generelles

Diese Erklärung ist so lange gültig, bis es zu wichtigen Änderungen im Bezug auf die Produktion, die verwendeten Materialien oder weitere EU-Regulationen kommt.

Dieses Dokument dient dem Nachweis der Konformität und darf an gewerbliche Abnehmer in der Handelskette sowie zuständige Behörden weitergegeben werden

Die Angaben dieser Konformitätserklärung beruhen auf den uns von unseren Vorlieferanten zur Verfügung gestellten Informationen, Konformitätserklärungen, Prüfberichten und Spezifikationen. Eine eigenständige analytische Prüfung sämtlicher aufgeführter Parameter durch die [REDACTED] erfolgt nicht routinemäßig.



ENDE LEBENSMITTELUNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN